
NRD[®] PRO









MRD – бренд профессионального инструмента нового поколения, объединяющий передовые технологии, японские компоненты и высокие стандарты надежности.

В ассортименте – машинки, триммеры и шейверы с векторными и роторными моторами, созданные для барберов, стилистов и мастеров, которым важна точность, комфорт и долговечность.

Каждая модель **MRD** – это результат инженерного подхода и внимания к деталям: от мощных аккумуляторов до уникальных лезвий с алмазным покрытием.

MRD – выбор тех, кто не признает компромиссов в своей работе.





HC-999C GREEN

 Уникальный мощный векторный мотор, который автоматически увеличивает или уменьшает крутящий момент и скорость мотора при изменении нагрузки.



- О Скорость от 9000 до 13000 об./мин.
- Время работы 120 минут, время зарядки 70 минут.
- Продвинутый литий-ионный аккумулятор ICR, емкость 2000 mAh.
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, которые сохраняют низкую температуру 38-39 °С даже при длительной работе. Твердость по Роквеллу 62-63, ширина 45 мм.
- В Несъемный нож
- Регулировка высоты среза от 0,3 до 3 мм.
- Насадки на магнитах 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 187 × 42 × 34 мм, вес 300 г.
- В комплекте щеточка, масло, отвертка для регулировки ножей.
- Металлическая задняя панель машинки для стрижки снижает уровень шума и вибрации.















HC-999C GOLD

 Уникальный мощный векторный мотор, который автоматически увеличивает или уменьшает крутящий момент и скорость мотора при изменении нагрузки.



- € Скорость от 9000 до 13000 об./мин.
- Время работы 120 минут, время зарядки 70 минут.
- Продвинутый литий-ионный аккумулятор ICR, емкость 2000 mAh.
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, которые сохраняют низкую температуру 38-39 °С даже при длительной работе. Твердость по Роквеллу 62-63, ширина 45 мм.
- Несъемный нож
- Регулировка высоты среза от 0,3 до 3 мм.
- Насадки на магнитах 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 187 × 42 × 34 мм, вес 300 г.
- В комплекте щеточка, масло, отвертка для регулировки ножей.
- Металлическая задняя панель машинки для стрижки снижает уровень шума и вибрации.













GMT-999C GREEN

 Уникальный мощный векторный мотор, который автоматически увеличивает или уменьшает крутящий момент и скорость мотора при изменении нагрузки.



- Скорость 10000-13000 об./мин.
- Время работы 120 минут, время зарядки – 70 минут.
- Продвинутый литий-ионный аккумулятор ICR, емкость 2000 mAh
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, которые сохраняют низкую температуру 38-39 °С даже при длительной работе. Твердость по Роквеллу 62-63, ширина 40 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0 до 1 мм.
- DLC-покрытие для защиты ножей от коррозии и ржавчины.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 187 × 42 × 34 мм, вес 275 г.
- В комплекте щеточка, масло, отвертка.
- Металлическая задняя панель триммера снижает уровень шума и вибрации.

















GMT-999C GOLD

- Уникальный мощный векторный мотор, который автоматически увеличивает или уменьшает крутящий момент и скорость мотора при изменении нагрузки.
- X

- О Скорость 10000-13000 об./мин.
- Время работы 120 минут, время зарядки – 70 минут.
- Продвинутый литий-ионный аккумулятор ICR, емкость 2000 mAh
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, которые сохраняют низкую температуру 38-39 °С даже при длительной работе. Твердость по Роквеллу 62-63, ширина 40 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0 до 1 мм.
- DLC-покрытие для защиты ножей от коррозии и ржавчины.
- Минур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 187 × 42 × 34 мм, вес 275 г.
- В комплекте щеточка, масло, отвертка.
- Металлическая задняя панель триммера снижает уровень шума и вибрации.













Шейвер для проработки контуров и стрижки волос









ZB-999 BLACK

ZB-999 PINK

ZB-999 WHITE



ZB-999 GOLD

 Мощный векторный мотор, скорость от 8500 до 13000 об./мин. Автоматическая регулировка скорости мотора при изменении нагрузки. VECTOR


- Низкий уровень шума.
- Емкий литий-ионный аккумулятор 2000 mAh.
- Время работы 150 минут, время зарядки – 120 минут.
- Проводное и беспроводное использование.
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 120 × 65 × 30 мм, вес 240 г.
- Полностью алюминиевый корпус.
- В комплекте щеточка для чистки.













SMARTBRAIN



SMARTBRAIN – ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОГО КОНТРОЛЯ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТОЧНОСТИ.

Серия **SMARTBRAIN** от **MRD** оснащена бесщеточными моторами **DIGITAL BRUSHLESS** – это умные двигатели нового поколения, обеспечивающие стабильную скорость, низкий уровень шума и высокую энергоэффективность.

Символ цифрового мозга на корпусе – знак того, что машинка думает вместе с мастером.

Она считывает нагрузку, адаптирует мощность и работает точно там, где это нужно.

SMARTBRAIN – КОГДА ИНТЕЛЛЕКТ ВСТРОЕН ПРЯМО В МОТОР.





HC-90-4 PINK

- Бесщеточный BLDC-мотор.
- Скорость мотора 7200 об./мин., позволяет стричь даже густые мокрые волосы без потери качества стрижки.
- Время работы 120 минут, время зарядки – 120 минут.
- Литий-ионная батарея, 2000 mAh.
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63, ширина 45 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0,3 до 4 мм.
- DLC-покрытие для защиты ножей от коррозии и ржавчины.
- Даже при длительном непрерывном использовании прибора лезвия сохраняют низкую температуру в 38-39 °С.
- Насадки на магнитах 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 183 × 56 × 46 мм, вес 299 г.
- В комплекте щеточка для чистки, масло, отвертка.
- Проводное и беспроводное использование.
- Металлический корпус.

















HC-90-4 BLACK

- Бесщеточный BLDC-мотор.
- Скорость мотора 7200 об./мин., позволяет стричь даже густые мокрые волосы без потери качества стрижки.
- Время работы 120 минут, время зарядки – 120 минут.
- ▶ Литий-ионная батарея, 2000 mAh.
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63, ширина 45 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0,3 до 4 мм.
- DLC-покрытие для защиты ножей от коррозии и ржавчины.
- Даже при длительном непрерывном использовании прибора лезвия сохраняют низкую температуру в 38-39 °С.
- Насадки на магнитах 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 183 × 56 × 46 мм, вес 299 г.
- В комплекте щеточка для чистки, масло, отвертка.
- Проводное и беспроводное использование.
- Металлический корпус.

















GMT-90-4 PINK

- ▶ Бесщеточный BLDC-мотор.
- Скорость мотора 7500 об./мин., позволяет стричь даже густые мокрые волосы без потери качества стрижки.
- ▶ Время работы 150 минут, время зарядки – 90 минут.
- ▶ Литий-ионная батарея, 1000 mAh.
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63, ширина 40 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0,3 до 4 мм.
- DLC-покрытие для защиты ножей от коррозии и ржавчины.
- Даже при длительном непрерывном использовании прибора лезвия сохраняют низкую температуру в 38-39 °С.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 140 × 45 × 33 мм, вес 209 г.
- В комплекте щеточка для чистки, масло, отвертка.
- Металлический корпус.













GMT-90-4 BLACK

- Бесщеточный BLDC-мотор.
- Скорость мотора 7500 об./мин., позволяет стричь даже густые мокрые волосы без потери качества стрижки.
- Время работы 150 минут, время зарядки – 90 минут.
- ▶ Литий-ионная батарея, 1000 mAh.
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63, ширина 40 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0,3 до 4 мм.
- DLC-покрытие для защиты ножей от коррозии и ржавчины.
- Даже при длительном непрерывном использовании прибора лезвия сохраняют низкую температуру в 38-39 °С.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 140 × 45 × 33 мм, вес 209 г.
- В комплекте щеточка для чистки, масло, отвертка.
- Металлический корпус.













HC-3969ST WHITE

- ▶ Бесщеточный BLDC-мотор.
- О Скорость 7200 об./мин.
- Время работы 240 минут, время зарядки – 150 минут.
- Литий-ионная батарея, 3350 mAh.
- Нож с DLC-покрытием для четкого среза из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63, ширина 45 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0,3 до 4 мм.
- Насадки на магнитах 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм.
- Минур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 183 × 56 × 46 мм, вес 285 г.
- В комплекте щеточка для чистки, масло, отвертка.
- Корпус из ударопрочного пластика.













HC-3969ST GREEN

- Бесщеточный BLDC-мотор.
- О Скорость 7200 об./мин.
- Время работы 240 минут, время зарядки – 150 минут.
- Литий-ионная батарея, 3350 mAh.
- Нож с DLC-покрытием для четкого среза из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63, ширина 45 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0,3 до 4 мм.
- ▶ Насадки на магнитах 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 183 × 56 × 46 мм, вес 285 г.
- В комплекте щеточка для чистки, масло, отвертка.
- Корпус из ударопрочного пластика.





Li-lon







GMT-3969ST WHITE

- ▶ Бесщеточный BLDC-мотор.
- О Скорость 7500 об./мин.
- Время работы 150 минут, время зарядки – 90 минут.
- ▶ Литий-ионная батарея 1500 mAh.
- Нож из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63, ширина 40 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0,2 до 1 мм.
- Hoж BLACK Diamond Carbon DLC сохраняет низкую температуру 38-39 °C даже при длительной непрерывной работе.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 140 × 45 × 33 мм, вес 150 г.
- В комплекте щеточка, масло и удобная мини-отверка для регулировки ножа.
- Корпус из ударопрочного пластика.





Li-lon

DLC





GMT-3969ST GREEN

- Бесщеточный BLDC-мотор.
- О Скорость 7500 об./мин.
- Время работы 150 минут, время зарядки – 90 минут.
- Литий-ионная батарея 1500 mAh.
- Нож из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63, ширина 40 мм.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0,2 до 1 мм.
- Нож BLACK Diamond Carbon DLC сохраняет низкую температуру 38-39 °C даже при длительной непрерывной работе.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 140 × 45 × 33 мм, вес 150 г.
- В комплекте щеточка, масло и удобная мини-отверка для регулировки ножа.
- Корпус из ударопрочного пластика.





Li-lon

DLC



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ МАСТЕРСТВА

Инструмент для начала пути в профессии или для тех, кто выбирает простые и надежные решения. Эти машинки удобны в работе, собраны с вниманием к качеству и подходят для повседневных задач мастера. Хороший выбор, чтобы уверенно двигаться вперед.

MRD – ЗАЛОГ ВАШЕЙ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Набор для барберов: машинка + триммер





HC-3969/GMT-188 TURQUOISE

- Быстрый и мощный роторный мотор 7200 об./мин. позволяет работать с любой густотой волос.
- Beginner

- Время работы 240 минут, время зарядки – 120 минут.
- Литий-ионный аккумулятор 2000 mAh.
- Несъемный нож.
- Регулируемая высота среза для машинки от 0,5 до 3,5 мм, для триммера – от 0 до 1,5 мм. Ширина ножа машинка – 45 мм, триммер – 40 мм.
- **6** магнитных насадок (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм).
- В комплекте щеточка, масло и удобная мини-отверка для регулировки ножа.
- Размер изделия (машинка) (Д/Ш/В) 167 × 42 × 35 мм, вес 264 г.
 Размер изделия (триммер) (Д/Ш/В) 142 × 32 × 22 мм, вес 140 г.

Li-lon

Набор для барберов: машинка + триммер





HC-3969/GMT-188 LILAC

- Быстрый и мощный роторный мотор 7200 об./мин. позволяет работать с любой густотой волос.
- Beginner

- Время работы 240 минут, время зарядки – 120 минут.
- Литий-ионный аккумулятор 2000 mAh.
- Несъемный нож.
- Регулируемая высота среза для машинки от 0,5 до 3,5 мм, для триммера – от 0 до 1,5 мм. Ширина ножа машинка – 45 мм, триммер – 40 мм.
- **6** магнитных насадок (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм).
- В комплекте щеточка, масло и удобная мини-отверка для регулировки ножа.
- ◆ Размер изделия (машинка) (Д/Ш/В) 167 × 42 × 35 мм, вес 264 г. Размер изделия (триммер) (Д/Ш/В) 142 × 32 × 22 мм, вес 140 г.

Li-lon

440C





HC-3969X BLACK

● Надежный роторный DC-мотор японской марки Mabuchi – крупнейшего производителя малых электродвигателей в мире!



- € Скорость 7200 об./мин.
- Время работы 240 минут, время зарядки – 120 минут.
- Литий-ионная батарея, 2200 mAh.
- Ножи из высокоуглеродистой японской стали 440С, твердость по Роквеллу 62-63, ширина 45 мм.
- DLC-покрытие защитит нож от коррозии и ржавчины.
- Несъемный нож.
- Регулировка высоты среза от 0,3 до 4 мм.
- Насадки на магнитах 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм.
- Шнур 3 м, размер изделия (Д/Ш/В) 183 × 56 × 46 мм, вес 268 г.
- В комплекте щеточка, масло и отвертка для регулировки ножа.
- Сменные лицевые панели (3 шт.) + сменные рычаги для переключения высоты среза (плавный и со стопперами).








Аксессуары







LM-MRD-FB



Ножевой блок для машинки FADE BLADE 2.0 THIN





LM-MRD-DB

Ножевой блок для машинки DIAMOND CLIPPER BLADE





LM-MRD-TB

Ножевой блок для машинки TAPER BLADE





LM-MRD-DWB

Ножевой блок для машинки DIAMOND WIDER BLADE





LM-MRD-DNB

Ножевой блок для машинки DIAMOND NARROW BLADE





LM-MRD-SWB

Ножевой блок для машинки STANDARD WIDE BLADE





LM-MRD-SNB

Ножевой блок для машинки STANDARD NARROW BLADE

Аксессуары





N-MRD-BLACK

Набор насадок для машинок MRD (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)



N-MRD-WHITE

Набор насадок для машинок MRD (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)



N-MRD-GREEN

Набор насадок для машинок MRD (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)



N-MRD-PINK

Набор насадок для машинок MRD (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)

Аксессуары





MRD-BRUSH

Щетка для фейда и стрижки MRD деревянная



MRD-PLUG

Универсальный переходник MRD



MRD-GRIP-S

Упор силиконовый MRD, 15 мм



MRD-GRIP-L

Упор силиконовый MRD, 30 мм

